

Temeljem odredbi članka 32. i 91. Statuta Hrvatskog boćarskog saveza, Skupština Hrvatskog boćarskog saveza na sjednici održanoj _____ godine donosi:

PRAVILNIK O BOĆALIŠTIMA HBS-a

- prijedlog -

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se minimalni tehnički, sigurnosni, organizacijski i prostorni uvjeti boćališta, terena, prostora, opreme i rekvizita za održavanje službenih natjecanja u nadležnosti Hrvatskog boćarskog saveza, postupak pregleda boćališta, izdavanje potvrda o ispunjavanju uvjeta, privremena uporaba boćališta, otklanjanje nedostataka, prigovor na nalaz ili odluku te odgovornost domaćina.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na postojeća, obnovljena, rekonstruirana, natkrivena, zatvorena i novoprojektirana boćališta na kojima se održavaju ili namjeravaju održavati službena natjecanja u nadležnosti HBS-a.

Boćališta moraju ispunjavati uvjete propisane međunarodnim tehničkim pravilima za sportsku granu u kojoj se natjecanje održava, Pravilnikom o sustavu natjecanja HBS-a, ovim Pravilnikom, propozicijama pojedinog natjecanja i posebnim odlukama HBS-a.

Ako su međunarodna tehnička pravila ili propozicije pojedinog natjecanja stroži od ovog Pravilnika, primjenjuju se stroži uvjeti.

Ako ovim Pravilnikom pojedino pitanje nije posebno uređeno, primjenjuju se međunarodna tehnička pravila, Pravilnik o sustavu natjecanja HBS-a, propozicije natjecanja i odluke nadležnih tijela HBS-a.

Članak 3.

Boćališta se u smislu ovog Pravilnika dijele na:

- otvorena boćališta;
- natkrivena boćališta;
- boćarske dvorane.

Otvoreno boćalište je boćalište bez stalnog natkrivanja prostora za igru.

Natkriveno boćalište je boćalište na kojem je prostor za igru natkriven, ali prostor ne mora biti u cijelosti zatvoren sa svih strana.

Boćarska dvorana je zatvoreni sportski prostor namijenjen održavanju boćarskih natjecanja, s odgovarajućim prostorom za igru, službene osobe, ekipe i gledatelje, u skladu s ovim Pravilnikom i propozicijama natjecanja.

Propozicijama pojedinog natjecanja može se odrediti za koju ligu, sportsku granu, kategoriju ili natjecanje je dopušteno korištenje pojedine vrste boćališta.

II. OPĆI MINIMALNI UVJETI

Članak 4.

Za održavanje službenog ligaškog susreta bočalište mora imati broj staza propisan međunarodnim tehničkim pravilima i propozicijama natjecanja.

Za hrvatske bočarske lige u sportskoj grani volo bočalište mora imati najmanje četiri staze, osim ako je ovim Pravilnikom, propozicijama natjecanja ili posebnom odlukom Izvršnog odbora HBS-a, zbog posebnosti sportske grane, posebnog formata natjecanja ili izvanrednih okolnosti, izričito određeno drukčije.

Bočalište mora omogućiti sigurnu i nesmetanu provedbu natjecanja, rad sudaca i službenih osoba, boravak rezervnih igrača i voditelja ekipa, pripremu i provedbu tehničkih disciplina te odvajanje gledatelja od prostora za igru.

Članak 5.

Domaćin je dužan osigurati najmanje:

- ispravne, označene i pripremljene terene odnosno staze;
- propisane boće, buline, ciljeve, prepreke, tepihe i druge rekvizite;
- mjerne instrumente i pribor za obilježavanje;
- semaforizaciju ili drugi vidljiv način prikaza rezultata i vremena, ako je propisan;
- službene obrasce odnosno mogućnost vođenja dokumentacije u Aplikaciji HBS-a;
- klupe ili prostor za rezervne igrače, voditelje ekipa i službene osobe;
- prostor za suce, delegata, povjerenika, voditelja natjecanja ili drugu službenu osobu kada je imenovana;
- sanitarne prostore i svlačionice u opsegu propisanom ovim Pravilnikom i propozicijama natjecanja;
- osnovne uvjete za pružanje prve pomoći i kontakt hitnih službi;
- uvjete za siguran ulazak, izlazak i kretanje sudionika natjecanja.

Članak 6.

Tribine ili prostor za gledatelje moraju biti odvojeni od staza na način koji osigurava sigurnost igrača, službenih osoba i gledatelja.

Udaljenost prostora za gledatelje od staza mora biti najmanje jedan (1) metar, osim ako konstrukcija bočališta, zaštitna ograda ili drugi sigurnosni elementi osiguravaju jednak ili viši stupanj sigurnosti.

Na čelima staza i u drugim zonama u kojima se može ometati igra mora se onemogućiti kretanje gledatelja, osim osoba koje imaju dopuštenje službene osobe natjecanja.

Domaćin je dužan poduzeti mjere kako gledatelji, prateće osobe i druge neovlaštene osobe ne bi ulazile u prostor za igru, ometale sudionike ili ugrožavale sigurnost i regularnost natjecanja.

Članak 7.

Bočalište mora imati odgovarajuću rasvjetu, ravnost i sigurnost podloge, jasno vidljive crte i oznake, zaštitne gume ili druge elemente zaštite te opremu propisanu međunarodnim tehničkim pravilima, ovim Pravilnikom i propozicijama natjecanja.

Za natjecanja koja se igraju u uvjetima smanjene vidljivosti mora biti osigurana rasvjeta koja omogućuje sigurnu i regularnu provedbu susreta.

Za natjecanja u Super HBL-u i 1. HBL-u preporučena minimalna rasvjeta prostora za igru iznosi 300 luxa, osim ako propozicijama natjecanja ili međunarodnim pravilima nije propisan drukčiji standard.

Za službena natjecanja koja se održavaju u boćarskoj dvorani ili natkrivenom prostoru mora biti osigurana odgovarajuća temperatura, prozračivanje i sigurnost prostora. Temperatura u zatvorenom prostoru u kojem se igra ne smije biti niža od 10 °C.

Ako zbog vremenskih uvjeta, temperature, vlage, podloge, rasvjete ili drugih okolnosti boćalište na dan susreta ne omogućuje sigurnu i regularnu provedbu natjecanja, službena osoba natjecanja postupa u skladu s Pravilnikom o sustavu natjecanja HBS-a i propozicijama natjecanja.

Članak 8.

Boćališta moraju biti projektirana, izgrađena, održavana i korištena u skladu s važećim propisima o gradnji, sigurnosti, zaštiti od požara, javnom okupljanju, pristupačnosti osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te drugim važećim propisima.

Kod primjene ovog Pravilnika ne navode se pojedini brojevi Narodnih novina, nego se uvijek primjenjuju važeći propisi na dan projektiranja, pregleda, rekonstrukcije, obnove ili korištenja boćališta.

Ispunjavanje sportskih uvjeta iz ovog Pravilnika ne oslobađa vlasnika, korisnika, upravitelja ili klub domaćin obveze poštovanja drugih važećih propisa koji se odnose na građevinu, sigurnost, javno okupljanje, radne uvjete, zaštitu osoba i imovine te pristupačnost.

III. TEHNIČKI UVJETI TERENA I REKVIZITA

Članak 9.

Dimenzije, linije, širina i dužina staza, razmaci između staza, zaštitne gume, ograde, visina prostora, završni sloj podloge i drugi tehnički uvjeti terena uređuju se međunarodnim tehničkim pravilima, ovim Pravilnikom, tehničkim uputama HBS-a i propozicijama natjecanja.

Za sportsku granu volo, ako međunarodnim tehničkim pravilima nije drukčije određeno, primjenjuju se sljedeći minimalni tehnički standardi:

- ukupna dužina staze iznosi 27,50 m, uz dopušteno odstupanje prema međunarodnim tehničkim pravilima;
- širina staze iznosi najmanje 2,50 m, a najviše 4,00 m;
- teren mora biti omeđen i označen propisanim crtama;
- krajnja crta mora biti jasno vidljiva;
- udaljenost krajnje crte od zaštitne gume može iznositi najviše 25 cm;
- razmak između staza mora omogućavati sigurnu igru i nesmetano kretanje igrača i službenih osoba;
- razmak između bočne crte i ograde mora omogućavati sigurnu provedbu igre;
- visina zaštitne gume mora biti najmanje 20 cm;
- na čelima igrališta mora biti postavljena zaštita koja sprječava ugrožavanje osoba iza prostora za igru;
- završni sloj podloge mora biti prikladan za igru i u skladu s pravilima sportske grane;
- staze moraju biti označene na jasan i jednoznačan način.

Kod projektiranja i obnove boćališta preporučuje se da se staze, gdje je to prostorno i tehnički moguće, izvode bez stupova ili drugih prepreka između staza koje bi mogle ometati igru, preglednost ili sigurnost.

Ako je za pojedinu sportsku granu, ligu, kategoriju ili natjecanje potrebno odstupanje od pojedinog tehničkog uvjeta, o tome odlučuje Izvršni odbor HBS-a uz obrazloženje i uz poštovanje sigurnosti i regularnosti natjecanja.

Članak 10.

Podloga bočališta mora biti izvedena, održavana i pripremljena tako da omogućuje sigurnu i regularnu igru, bez opasnih neravnina, klizanja, udubljenja, nepravilnih padova ili drugih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost sudionika ili bitno narušiti regularnost natjecanja.

Završni sloj podloge za sportsku granu volo mora biti u skladu s međunarodnim tehničkim pravilima i propozicijama natjecanja. Ako posebnim pravilima nije drukčije određeno, preporučuje se završni sloj granulacije 0-4 mm.

Provjera nasutosti, ravnosti i drugih tehničkih svojstava terena obavlja se prema međunarodnim tehničkim pravilima, propozicijama natjecanja ili tehničkoj uputi HBS-a.

Ako HBS nije donio drukčiju tehničku uputu, provjera nasutosti terena u sportskoj grani volo može se obaviti pomoću naprave za provjeru nasutosti terena, na način da se s početne visine od 25 cm ispusti prazna boća promjera 97 mm i težine 1100 grama, pri čemu se mjeri zaustavni put boće.

Kod provjere iz stavka 4. ovog članka zaustavni put boće u pravilu treba biti:

- od 2,50 m do 4,00 m na suhom terenu;
- od 2,40 m do 3,90 m na mokrom terenu;

uz dopušteno odstupanje od ± 10 cm, osim ako međunarodna tehnička pravila ili tehnička uputa HBS-a ne propišu drukčije.

Ako teren ne zadovoljava propisane uvjete, domaćin je dužan bez odgode otkloniti nedostatke. Ako nedostatke nije moguće otkloniti, službena osoba natjecanja postupa prema Pravilniku o sustavu natjecanja HBS-a i propozicijama natjecanja.

Članak 11.

Za discipline brzinskog izbijanja, preciznog izbijanja, brzinskog štafetnog izbijanja, mješovite štafete i druge tehničke discipline domaćin mora osigurati rekvizite i opremu propisane međunarodnim tehničkim pravilima, ovim Pravilnikom i propozicijama natjecanja.

Domaćin je dužan osigurati osobito:

- tepihe za tehničke discipline, ako su propisani;
- boće i buline ciljeve;
- boće i buline prepreke;
- stalke za brzinska izbijanja;
- šestare ili drugi pribor za ucrtavanje krugova;
- mjerne instrumente;
- nosače boća ili drugi odgovarajući način preglednog smještaja neodigranih boća;
- drugu opremu potrebnu za provedbu discipline.

Ako se koristi oprema koja mora biti homologirana ili odobrena od nadležne međunarodne organizacije, domaćin je dužan osigurati takvu opremu kada je to propisano pravilima natjecanja.

U slučaju dvojbe o ispravnosti opreme ili rekvizita, odluku o mogućnosti korištenja opreme na konkretnom susretu donosi sudac, delegat, voditelj natjecanja ili druga ovlaštena službena osoba, u skladu s pravilima natjecanja.

Članak 12.

Bočalište mora imati vidljiv način prikaza rezultata, a za lige i natjecanja za koja je to propisano propozicijama mora imati semafor ili drugi uređaj za prikaz vremena, rezultata, tijekom igre ili drugih podataka potrebnih za provedbu susreta.

Za Super HBL i 1. HBL mora biti osiguran vidljiv prikaz rezultata za gledatelje, ekipe i službene osobe.

U tehničkim disciplinama mora biti osiguran način prikaza vremena i rezultata koji omogućuje sigurnu, preglednu i regularnu provedbu discipline.

Ako elektronički semafor ili uređaj za mjerenje vremena prestane raditi tijekom susreta, službena osoba natjecanja može odobriti nastavak susreta uz ručno mjerenje vremena i ručni prikaz rezultata, ako se time ne ugrožava regularnost natjecanja.

IV. PREGLED, POTVRDA I UPORABA BOČALIŠTA

Članak 13.

Izvršni odbor HBS-a imenuje komisiju za pregled bočališta odnosno osobe ovlaštene za pregled bočališta.

Komisija za pregled bočališta može imati stalne članove ili članove imenovane za pojedini pregled, područje, sportsku granu, razinu natjecanja ili posebno tehničko pitanje.

U radu komisije, prema potrebi, mogu sudjelovati osobe tehničke, sudačke, građevinske, sigurnosne ili druge odgovarajuće struke.

Izvršni odbor HBS-a može posebnom odlukom urediti način rada komisije, obrazac zapisnika, tehničke upute za pregled, visinu naknade za pregled i druga provedbena pitanja.

Članak 14.

Pregled bočališta može biti:

- prvi pregled;
- redoviti pregled;
- izvanredni pregled;
- kontrolni pregled nakon otklanjanja nedostataka.

Prvi pregled provodi se prije prvog korištenja bočališta za službena natjecanja HBS-a ili prije uključivanja bočališta u novu razinu natjecanja.

Redoviti pregled bočališta provodi se najmanje jednom u tri (3) godine, osim ako propozicijama natjecanja, odlukom HBS-a, potvrdom o ispunjenju uvjeta ili nalazom komisije nije određen kraći rok.

Izvanredni pregled može se provesti nakon obnove, rekonstrukcije, promjene podloge, promjene broja staza, promjene vrste bočališta, prijave ozbiljnog nedostatka, prigovora kluba, incidenta, ozljede, prekida susreta ili druge okolnosti koja može utjecati na sigurnost ili regularnost natjecanja.

Kontrolni pregled provodi se radi provjere jesu li otklonjeni nedostaci utvrđeni prethodnim pregledom.

Članak 15.

Bočališta na kojima se održavaju službena natjecanja HBS-a pregledavaju se prije početka natjecanja u rokovima propisanim propozicijama natjecanja, a u pravilu najkasnije trideset (30) dana prije početka ligaškog natjecanja.

Klub koji prijavljuje bočalište za natjecanje dužan je omogućiti pregled bočališta u roku koji odredi HBS.

Ako klub ne omogući pregled bočališta ili ne dostavi potrebne podatke, smatra se da bočalište ne ispunjava uvjete za održavanje službenih natjecanja dok se pregled ne provede.

Članak 16.

O pregledu bočališta sastavlja se zapisnik.

Zapisnik sadrži najmanje:

- naziv i adresu bočališta;

- naziv kluba domaćina odnosno korisnika boćališta;
- podatke o vlasniku ili upravitelju boćališta, ako su dostupni;
- datum pregleda;
- imena osoba koje su obavile pregled;
- vrstu pregleda;
- broj, vrstu i stanje staza;
- stanje podloge, linija, zaštitnih elemenata, opreme i rekvizita;
- stanje svlačionica, sanitarija, prostora za službene osobe i prostora za gledatelje;
- stanje rasvjete, semaforizacije, sigurnosnog odvajanja i uvjeta prve pomoći;
- utvrđene nedostatke;
- rok za otklanjanje nedostataka;
- prijedlog odluke o dopuštenju korištenja boćališta.

Zapisnik potpisuju članovi komisije odnosno osobe koje su obavile pregled, a može ga potpisati i predstavnik kluba.

Ako predstavnik kluba odbije potpisati zapisnik, to se unosi u zapisnik i ne utječe na valjanost pregleda.

Zapisnik se dostavlja klubu, Uredu HBS-a i Izvršnom odboru HBS-a odnosno osobi koju Izvršni odbor ovlasti za provedbu postupka.

Članak 17.

Ako boćalište ispunjava propisane uvjete, HBS izdaje potvrdu odnosno rješenje o ispunjenju uvjeta za odigravanje službenih natjecanja.

Potvrda iz stavka 1. ovog članka može se izdati za:

- pojedinu sportsku granu;
- pojedinu razinu natjecanja;
- pojedinu ligu ili natjecanje;
- određeno razdoblje;
- određeni broj staza;
- određenu vrstu natjecanja ili discipline.

Potvrda o ispunjenju uvjeta vrijedi najdulje tri (3) godine, osim ako je potvrdom, propozicijama natjecanja ili odlukom HBS-a određen kraći rok.

Klub je dužan bez odgode obavijestiti HBS o svakoj promjeni boćališta, podloge, opreme, broja staza, sigurnosnih uvjeta, građevinskog stanja ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na valjanost izdane potvrde.

Članak 18.

Ako boćalište ima manje nedostatke koji ne ugrožavaju sigurnost sudionika i ne narušavaju bitno regularnost natjecanja, može se izdati privremena potvrda uz određivanje roka za otklanjanje nedostataka.

Privremena potvrda mora sadržavati utvrđene nedostatke, mjere koje domaćin mora provesti, rok za otklanjanje nedostataka i posljedice ako se nedostaci ne otklone.

Ako klub u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, HBS može ukinuti privremenu potvrdu, zabraniti korištenje boćališta za službena natjecanja ili poduzeti druge mjere predviđene ovim Pravilnikom, Pravilnikom o sustavu natjecanja HBS-a i propozicijama natjecanja.

Članak 19.

Na boćalištu koje ne ispunjava minimalne uvjete ne može se održati službeno natjecanje HBS-a.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Izvršni odbor HBS-a može zbog osobito opravdanih razloga donijeti posebnu odluku o privremenoj uporabi bočališta.

Privremena uporaba bočališta ne može se odobriti ako bi korištenje bočališta ugrozilo sigurnost sudionika ili bitno narušilo regularnost natjecanja.

Posebna odluka iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati razloge odobrenja, uvjete uporabe, rok važenja, mjere koje domaćin mora ispuniti i ograničenja pod kojima se bočalište može koristiti.

Odluka o privremenoj uporabi može se donijeti samo za određeno natjecanje, određeni susret, određeno razdoblje ili određenu natjecateljsku sezonu.

Članak 20.

Izdana potvrda o ispunjenju uvjeta ne isključuje obvezu domaćina da bočalište na dan susreta pripremi i održava u stanju koje omogućuje sigurnu i regularnu provedbu natjecanja.

O pogodnosti bočališta, staza, opreme i rekvizita na dan susreta odlučuje sudac, delegat, povjerenik, voditelj natjecanja ili druga ovlaštena službena osoba, u skladu s Pravilnikom o sustavu natjecanja HBS-a i propozicijama natjecanja.

Ako službena osoba utvrdi da bočalište, staza, oprema ili rekviziti imaju nedostatke koji se mogu otkloniti u razumnom roku, domaćinu se može omogućiti otklanjanje nedostataka prije početka ili nastavka susreta.

Ako nedostatke nije moguće otkloniti ili bi nastavak igre ugrozio sigurnost sudionika ili bitno narušio regularnost natjecanja, službena osoba može odlučiti da se susret ne započne, prekine, odgodi ili nastavi na drugom prikladnom bočalištu, ako je to dopušteno propozicijama natjecanja.

Odluka i razlozi iz stavaka 3. i 4. ovog članka unose se u zapisnik susreta.

V. PRIGOVOR, TROŠKOVI I ODGOVORNOST

Članak 21.

Klub koji nije suglasan sa zapisnikom o pregledu bočališta, odbijanjem izdavanja potvrde, ukidanjem potvrde ili uvjetima privremene potvrde može u roku od osam (8) dana od dostave zapisnika ili odluke podnijeti prigovor Izvršnom odboru HBS-a.

Prigovor mora biti obrazložen i mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

Prigovor ne odgađa primjenu mjera koje su određene radi sigurnosti sudionika ili regularnosti natjecanja, osim ako Izvršni odbor HBS-a odluči drukčije.

Izvršni odbor HBS-a može prije odlučivanja o prigovoru zatražiti dodatno očitovanje komisije, ovlaštene osobe, suca, delegata, povjerenika, voditelja natjecanja ili druge stručne osobe, a može odrediti i ponovni pregled bočališta.

Odluka Izvršnog odbora HBS-a o prigovoru konačna je u postupku pregleda bočališta.

Članak 22.

Troškove redovitog pregleda bočališta snosi klub domaćin odnosno korisnik bočališta, osim ako Izvršni odbor HBS-a odluči drukčije za pojedino natjecanje, razdoblje ili kategoriju bočališta.

Troškove kontrolnog pregleda radi provjere otklanjanja nedostataka u pravilu snosi klub domaćin odnosno korisnik bočališta.

Visinu naknade za pregled bočališta, putne troškove, dnevnice i način plaćanja utvrđuje Izvršni odbor HBS-a posebnom odlukom.

Članak 23.

Klub domaćin odgovoran je za održavanje boćališta, opreme, rekvizita i prostora u stanju koje omogućuje sigurnu i regularnu provedbu natjecanja.

Domaćin je dužan prije početka susreta provjeriti jesu li staze, oprema, rekviziti, rasvjeta, semafori, prostori za ekipe i službene osobe, sanitarni prostori, sigurnosno odvajanje i drugi uvjeti spremni za provedbu natjecanja.

Ako se zbog neispunjavanja uvjeta boćališta susret ne može odigrati, prekine, odgodi ili se mora igrati na drugom boćalištu, o natjecateljskim posljedicama odlučuje povjerenik lige odnosno voditelj natjecanja, a o disciplinskoj odgovornosti nadležno disciplinsko tijelo HBS-a.

Ako je za nedostatak odgovoran vlasnik, upravitelj ili druga osoba koja nije klub domaćin, to ne oslobađa klub domaćin odgovornosti prema HBS-u za provedbu službenog natjecanja, osim ako propozicijama natjecanja ili odlukom nadležnog tijela HBS-a nije drukčije određeno.

VI. MINIMALNI UVJETI PO RAZINI NATJECANJA

Članak 24.

Minimalni uvjeti po razini natjecanja utvrđuju se ovim Pravilnikom, tehničkim uputama HBS-a i propozicijama pojedinog natjecanja.

Propozicijama natjecanja mogu se propisati stroži uvjeti od uvjeta iz ovog Pravilnika, osobito za završnice natjecanja, televizijske ili internetske prijenose, međunarodna natjecanja, natjecanja mlađih kategorija, natjecanja povećanog sigurnosnog rizika i natjecanja koja se održavaju u posebnim organizacijskim uvjetima.

Za Hrvatsku raffa ligu i Hrvatsku petanka ligu te ligaška natjecanja mlađih dobnih kategorija primjenjuju se minimalni uvjeti koje za pojedinu sezonu odredi Izvršni odbor HBS-a propozicijama natjecanja, pri čemu ti uvjeti ne smiju biti niži od minimalnih sigurnosnih i organizacijskih uvjeta iz ovog Pravilnika.

VII. TEHNIČKE UPUTE I OBRAZAC PREGLEDA

Članak 25.

Izvršni odbor HBS-a može donijeti tehničke upute kojima se detaljnije uređuju tehnički standardi boćališta, način pregleda, metode mjerenja, obrasci zapisnika, minimalna oprema, rekviziti, način provjere nasutosti terena i druga tehnička pitanja.

Tehničke upute iz stavka 1. ovog članka ne mogu propisati niže sigurnosne standarde od standarda propisanih ovim Pravilnikom.

Tehničke upute objavljuju se na službenim internetskim stranicama HBS-a.

Članak 26.

Zapisnik odnosno upitnik za pregled boćališta sadrži najmanje sljedeće cjeline:

- podaci o boćalištu;
- podaci o klubu domaćinu odnosno korisniku;
- broj i vrsta staza;
- dimenzije i oznake staza;
- stanje podloge i zaštitnih elemenata;
- rasvjeta, semafori i prikaz rezultata;
- svlačionice, sanitarije i prostori za službene osobe;
- prostori za ekipe i gledatelje;

oprema i rekviziti;
uvjeti prve pomoći i sigurnosti;
utvrđeni nedostaci;
rok za otklanjanje nedostataka;
prijedlog odluke o korištenju boćališta;
potpisi osoba koje su obavile pregled i predstavnika kluba, ako je nazočan.

Obrazac zapisnika odnosno upitnika za pregled boćališta utvrđuje Izvršni odbor HBS-a ili osoba koju on ovlasti.

Do donošenja novog obrasca zapisnika može se koristiti postojeći obrazac za pregled boćališta, ako nije u suprotnosti s ovim Pravilnikom.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Boćališta koja su prije stupanja na snagu ovog Pravilnika imala važeće rješenje ili potvrdu o ispunjenju uvjeta mogu se koristiti do isteka važenja tog rješenja odnosno potvrde ili do prvog redovitog pregleda, osim ako se utvrdi da postoje okolnosti koje ugrožavaju sigurnost sudionika ili regularnost natjecanja.

Ako postojeće rješenje ili potvrda ne sadrži rok važenja, boćalište se može koristiti najdulje do prvog redovitog pregleda prema ovom Pravilniku.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Propozicije o boćalištima HBS-a iz prosinca 2017. godine, osim ako Izvršni odbor HBS-a drukčije odluči radi prijelazne primjene tehničkih tablica, obrazaca ili uputa.

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o sustavu natjecanja HBS-a koje uređuju boćališta, terene, opremu, rekvizite i pregled boćališta u dijelu u kojem su u suprotnosti s ovim Pravilnikom.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na službenim internetskim stranicama HBS-a.

Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza
Davor Perica

Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza
